

Szyfrator z wbudowanym czytnikiem SmartLock RCF_15MW (125kHz, Klawiatura) - Tuya

Numer katalogowy	**RCF_15MW**
Kod EAN	**5903991447739**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Inteligentny szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym - Tuya w metalowej obudowie

SmartLock RCF_15MW to zaawansowany kontroler, szyfrator i czytnik zbliżeniowy w jednym urządzeniu, przeznaczony do zabezpieczenia różnego rodzaju przejść poprzez zastosowanie odpowiedniego okablowania, zasilacza oraz rygla elektrycznego. Wersja RCF_15MW wyróżnia się **solidną metalową obudową** oraz **mechaniczną klawiaturą odporną na akty wandalizmu**, co zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach użytkowania. Obsługa szyfratora odbywa się poprzez aplikację Tuya, dzięki czemu urządzenie staje się w pełni inteligentne i wszechstronne.

Szyfrator posiada 4 sposoby otwarcia przejścia!

- aplikacja mobilna Tuya,
- kod PIN,
- odcisk palca,
- karta zbliżeniowa.



ZASTOSOWANIE:
Szyfrator z obsługą aplikacji mobilnej sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wygodna i bezpieczna kontrola dostępu do pomieszczeń lub obiektów. Urządzenie może być stosowane w domach jednorodzinnych, biurach, magazynach, firmach, obiektach usługowych, hotelach, siłowniach czy na osiedlach mieszkaniowych.

Przykład zastosowania:
Szyfrator można zamontować przy drzwiach wejściowych do biura lub magazynu. Administrator dodaje pracowników w aplikacji i przypisuje im odpowiednie metody dostępu, np. kod PIN, kartę lub odcisk palca. W razie potrzeby można szybko dodać nowego użytkownika lub usunąć dostęp osobie, która nie powinna już korzystać z pomieszczenia.

Urządzenie może być również używane przy furtkach lub bramach na osiedlach, gdzie mieszkańcy mogą otwierać wejście za pomocą kodu, karty, odcisku palca lub aplikacji mobilnej, bez konieczności używania tradycyjnych kluczy.

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:
Kody dostępu do urządzenia generowane są za pomocą aplikacji mobilnej Tuya. Aby rozpocząć, należy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zarejestrować konto użytkownika.

Po uruchomieniu aplikacji wystarczy dodać urządzenie. Szyfrator musi być podłączony do zasilania – w aplikacji należy kliknąć „+” (Dodaj urządzenie), a system automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzenia w pobliżu. Po chwili szyfrator pojawi się na liście i można go dodać do aplikacji.

Po dodaniu urządzenia administrator może tworzyć i zarządzać użytkownikami. W tym celu należy wejść w zakładkę „Zarządzaj członkami”, wybrać osobę, której chcemy przyznać dostęp, a następnie ustawić kod PIN. Po zapisaniu ustawień kod jest od razu gotowy do użycia.

Dzięki aplikacji można w prosty sposób tworzyć nowe kody dostępu, zarządzać użytkownikami oraz kontrolować dostęp do drzwi z poziomu smartfona.



Waterproof, IP66

Zalety:

> Zarządzanie przez Samartfon - Tuya
> Przystosowany do pracy na zewnątrz IP66
> Wandaloodporny,
> Metalowa obudowa,
> Wygodne mechaniczne przyciski
> Wbudowany przekaźnik COM, NC, NO
> Obsługa kart EM-Marine
> Praca z wieloma użytkownikami, dodawanie i usuwanie z aplikacji
> Szybkie otwieranie przy użyciu odcisku palca
> Prosta obsługa i zarządzanie
> Generowanie kodów PIN
> Historia zdarzeń
> Kompatybilny z systemem Android i iOS,



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Napięcie robocze: 12V DC
Prąd spoczynku: ≤ 60mA
Aktywny prąd: ≤ 150mA
Pamięć kart/kod pin: 9988szt
Pamięć odcisków palców: 500szt
Czytnik kart zbliżeniowych: EM-Marine (125kHz)
Długość kodu PIN: 4-6 cyfr
Zakres odczytu: 2~6 cm
Przekaźnik: NO,NC,COM
Połączenia kablowe: wyjście przekaźnikowe, stan wyjścia (kontrakton)
Zakres temperatury pracy: -30°C ~ 60°C
Obudowa: odlew alu
Kolor: Srebrny
Klasa szczelności: IP66
Wymiary: 135 x 55 x 25 (mm)
Waga: 400g