



Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock F MINI (odcisk palca, Bluetooth)

Numer katalogowy	F_MINI
Kod EAN	5903991440679
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock to innowacyjne urządzenie kontroli dostępu które idealnie pasuje do drzwi drewnianych w biurach, gabinetach itp.



Zalety:

- + Przewidziano 10000 cykli na bateriach 4 x AAA
 - + Szybki montaż 10 minut
 - + Instalacja na drzwiach 35~60 mm
- + Instalacja na standardowym mechanizmie zamka
 - + Rejestr zdarzeń
 - + Zarządzanie z poziomu Android lub iOS
- + Możliwość załączenia przejścia na stałe
 - + Wygodna kontrola dostępu
 - + Średnica szyldu 60mm



STRUKTURA PRODUKTU



Otwieranie przez:

- Bluetooth z APP
- Odcisk palca
- Mechaniczny klucz awaryjnego otwarcia



Otwieranie zdalne

Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem bluetooth możliwe jest przez internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka zamków.

Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: Bluetooth
Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)
Rodzaj baterii: 4 x AAA
Linie komunikacyjne: Bluetooth
Ustawiana grubość drzwi (mm): 30-70
Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED
Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C (z wyjątkiem baterii)
Pojemność odcisków: 200szt
Materiał: silumin, stal nierdzewna
Kolor obudowy: srebrno-czarny

Uwaga! Zamki posiadają srebrne boki obudowy na pochwycie i czarny front, jak na zdjęciu głównym..

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

1 x Front zamka
1 x Tył zamka z pojemnikiem na baterie
1 x instrukcja instalacji
1 x Sworzeń kwadratowy
Zestaw śrub i przedłużeń
Całość zabezpieczona solidnym opakowaniem

Uwaga!

Produkt pasuje niemal na wszystkie rodzaje drzwi jednak dodatkowe ryglowanie trzpieniem cylindrowym możliwe jest tylko i wyłącznie po zastosowaniu zamka wpuszczanego z funkcją ryglowania poprzez uniesienie klamki w górę. Jeśli Twój zamek wpuszczany w drzwiach nie posiada funkcji ryglowania poprzez uniesienie klamki w górę, a jest to wymagana opcja dla Ciebie, prosimy o sprawdzeni dostępnych zamków wpuszczanych w naszej kategorii KONTROLA DOSTĘPU ->

AKCESORIA. Należy zwracać uwagę na wymiary zamka wpuszczanego.

Aby lepiej zrozumieć opisywaną funkcję zobacz [film](#) prezentujący dodatkowe ryglowanie poprzez uniesienie klamki w górę.

Prosimy również o sprawdzenie rozstawów śrub montażowych, które przechodzą na przelot drzwi, czy oryginalny zamek wpuszczany posiada specjalne otwory w celu prawidłowego montażu naszej klamki w innym wypadku należy zakupić nasz zamek wewnętrzny i wykonać odpowiednie otwory w drzwiach.

