



Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RCF GLASS (13,56Mhz Mifare, kod PIN, odcisk palca, Bluetooth)

Numer katalogowy	RCF_GLASS
Kod EAN	5903991440655
Producent	SafeAutomation

Opis produktu



Rezerwacja

Teraz możesz wynająć swoje biuro będąc nawet na wakacjach, wystarczy kilka ruchów palcem, aby wygenerować KOD PIN z datą jego ważności.

Sprzątanie

Przydzielasz osobny jednorazowy KOD PIN z datą ważności i wysyłasz go do ekipy sprzątajacej. Termin aktywacji tego kodu ustawiasz na dzień zakończenia wynajmu.

Inspekcja

Wróciwszy z podróży możesz przeprowadzić kontrolę swojego apartamentu poprzez pobieranie zdarzeń z zamka. Uzyskasz informacje, kto i kiedy otwierał drzwi.

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock to idealne zastosowanie w biurach do drzwi szklanych.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:

Stały KOD - należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać

Czasowy KOD - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA BIURA NA WYNAJEM.

Cykliczny KOD - dostęp przyznany np.: na każdy weekend w przedziałach godzinowych.

Jednorazowy KOD - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:

- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.

- Wybierasz wariant „czasowy KOD”

- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:

Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth. Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.


**Smart
Lock**

**RCF
GLASS**

*Access to
Smart Office*




SAFE



Bluetooth APP Access



FPC Fingerprint Recognition



Smart Attendance Function

Size



Model

RCF GLASS

Material

Zinc Alloy

Suitable for Doors

Glass Door

Size

157mm(H)*60mm(W)*34mm(T)

Functions

- Bluetooth APP Access
- Wi-Fi APP Access
- Fingerprint Unlock
- PIN Code Unlock
- Card Unlock

Working Voltage

6V(4*AA Batteries)

Fingerprint Sensor

Semiconductor Sensor

Data Capacity

Unlimited

Zalety:

- + Przewidziano 10000 cykli na bateriach 4 x AA
 - + Szybki montaż 15 minut
 - + Instalacja na drzwi szklane
 - + Rejestr zdarzeń
- + Zarządzanie z poziomu Android lub iOS
 - + Zdalne generowanie kodów PIN
- + Idealny do zabezpieczenia drzwi w biurze
 - + Podświetlana klawiatura
 - + Szerokość szyldu 60mm

Otwieranie przez:

- Bluetooth z APP
- Odcisk palca
- Kod PIN
- Kartę Mifare
- Możliwe awaryjne otwarcie po zaniku zasilania



Otwieranie zdalne

Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem bluetooth możliwe jest przez internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka zamków.

Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhaz, Bluetooth

Standard kart / breloków: Mifare

Ilość kluczy / kart (max): 2024 szt.

Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048 szt.

Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)

Klasa szczelności: IP45

Odległość odczytu: 2-4 cm

Rodzaj baterii: 4 x AA

Linie komunikacyjne: Bluetooth

Zastosowanie na szklane drzwi

Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED

Temperatura pracy: od 0 ° C do + 70 ° C (z wyjątkiem baterii)

Materiał: silumin, chrom

Kolor obudowy: srebrno-czarny

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

1 x Front zamka

1 x Tył zamka z pojemnikiem na baterie

1 x instrukcja instalacji

2 x Brelok zbliżeniowy 13,56MHz

Akcesoria

Całość zabezpieczona solidnym opakowaniem
